

## TECHNISCHE DATEN - ARMAFLEX ACE PLUS

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand, niedriger Wärmeleitfähigkeit.
Materialtyp	Elastomerschaumstoff auf Basis von synthetischem Kautschuks. Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaumstoff (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe des Produktes	Schwarz
Anwendungen	Dämmung/Schutz von Rohrleitungen, Luftkanälen, Behältern (inkl. Bögen, Fittings, Flansche etc.) von Klima-, Kälte- und Prozessanlagen zur Verhinderung von Tauwasser und Energieeinsparung sowie zur Dämmung von Rohrleitungen im Sanitär- und Heizungsbereich.
Installation	ArmaFlex 520 ist ein zertifizierter und kompatibler Klebstoff für ein langfristig leistungsfähiges System. Weitere Informationen finden Sie im ArmaFlex-Anwendungshandbuch. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Center.
Anmerkungen	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter <a href="http://www.armacell.com/DoP">www.armacell.com/DoP</a> abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise
<b>Temperaturbereich</b>			
Anwendungsgrenztemperatur	Min. °C <sup>1</sup>	Max. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Anmerkungen	+85 °C, bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt +85 °C für selbstklebendes Band	
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>			
Wärmeleitfähigkeit	Øm	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0.035	
	Bereich	Schläuche ≤ 25mm, Platten und Bänder	
	Formel	$\lambda = [35 + 0,1 \cdot \varnothing m + 0,0008 \cdot \varnothing m^2]/1000$	
Wärmeleitfähigkeit	Øm	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0.036	
	Bereich	Schläuche > 25 mm	
	Formel	$\lambda = [36 + 0,1 \cdot \varnothing m + 0,0008 \cdot \varnothing m^2]/1000$	
<b>Brandverhalten und Zulassungen</b>			
Brandverhalten	Schläuche: B(L)-s2, d0 Platten: B-s3,d0 Bänder: B-s3,d0		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
<b>Brandverhalten</b>			
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer		
<b>Wasserdampfbeständigkeit</b>			
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	Platten 6-32 mm; Schläuche 6-25 mm, Bänder 3 mm: $\mu \geq 10.000$ . Platten >32 mm und Schläuche >25 mm: $\mu \geq 7.000$ .		EN 12086, EN 13469
<b>Physikalische Eigenschaften</b>			
Abmessungen und Toleranzen	gemäß EN 14304, Tabelle 1		EN 822, EN 823, EN 13467
<b>Wetter- und UV-Beständigkeit</b>			
UV-Beständigkeit <sup>2</sup>	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig. Siehe Technisches Bulletin Nr. 142.		

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
<b>Gesundheit und Umwelt</b>		
Zusätzliche Funktionen	SCCP- und MCCP- frei	
<b>Weitere technische Merkmale</b>		
Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche, Streifen: 1 Jahr	
Lagerung	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 35°C).	

<sup>1</sup>Für Temperaturen unter -50 °C wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Center und fordern Sie die entsprechenden technischen Informationen an

<sup>2</sup>Bei Außenanwendungen oder Anwendungen mit UV-Belastung muss ArmaFlex innerhalb von 3 Tagen mit einem ArmaFinish Anstrich oder einer Ummantelung wie z.B. ArmaClad Arma-Chek geschützt werden.

## Schläuche - standard. Schwarz

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
6	ACE/P-06X006	496 m	6	ACE/P-09X006	352 m	6	ACE/P-13X006	200 m	6	ACE/P-19X006	100 m
10	ACE/P-06X010	380 m	8	ACE/P-09X008	300 m	10	ACE/P-13X010	172 m	10	ACE/P-19X010	92 m
12	ACE/P-06X012	330 m	10	ACE/P-09X010	266 m	12	ACE/P-13X012	162 m	12	ACE/P-19X012	84 m
15	ACE/P-06X015	280 m	12	ACE/P-09X012	234 m	15	ACE/P-13X015	122 m	15	ACE/P-19X015	72 m
18	ACE/P-06X018	210 m	15	ACE/P-09X015	200 m	18	ACE/P-13X018	104 m	18	ACE/P-19X018	60 m
22	ACE/P-06X022	170 m	18	ACE/P-09X018	166 m	20	ACE/P-13X020	104 m	20	ACE/P-19X020	58 m
25	ACE/P-06X025	116 m	20	ACE/P-09X020	140 m	22	ACE/P-13X022	100 m	22	ACE/P-19X022	56 m
28	ACE/P-06X028	112 m	22	ACE/P-09X022	140 m	25	ACE/P-13X025	88 m	25	ACE/P-19X025	50 m
35	ACE/P-06X035	92 m	25	ACE/P-09X025	108 m	28	ACE/P-13X028	82 m	28	ACE/P-19X028	48 m
-	-	-	28	ACE/P-09X028	98 m	30	ACE/P-13X030	72 m	32	ACE/P-19X032	36 m
-	-	-	30	ACE/P-09X030	92 m	32	ACE/P-13X032	64 m	35	ACE/P-19X035	36 m
-	-	-	32	ACE/P-09X032	80 m	35	ACE/P-13X035	60 m	40	ACE/P-19X040	32 m
-	-	-	35	ACE/P-09X035	76 m	40	ACE/P-13X040	50 m	42	ACE/P-19X042	32 m
-	-	-	40	ACE/P-09X040	66 m	42	ACE/P-13X042	50 m	48	ACE/P-19X048	28 m
-	-	-	42	ACE/P-09X042	64 m	48	ACE/P-13X048	42 m	50	ACE/P-19X050	24 m
-	-	-	48	ACE/P-09X048	54 m	50	ACE/P-13X050	38 m	54	ACE/P-19X054	24 m
-	-	-	50	ACE/P-09X050	46 m	54	ACE/P-13X054	38 m	60	ACE/P-19X060	24 m
-	-	-	54	ACE/P-09X054	52 m	60	ACE/P-13X060	32 m	64	ACE/P-19X064	20 m
-	-	-	60	ACE/P-09X060	48 m	64	ACE/P-13X064	30 m	70	ACE/P-19X070	18 m
-	-	-	64	ACE/P-09X064	44 m	70	ACE/P-13X070	28 m	76	ACE/P-19X076	18 m
-	-	-	70	ACE/P-09X070	32 m	76	ACE/P-13X076	28 m	80	ACE/P-19X080	16 m
-	-	-	76	ACE/P-09X076	32 m	80	ACE/P-13X080	20 m	89	ACE/P-19X089	16 m
-	-	-	89	ACE/P-09X089	28 m	89	ACE/P-13X089	20 m	102	ACE/P-19X102	16 m
-	-	-	102	ACE/P-09X102	26 m	102	ACE/P-13X102	20 m	108	ACE/P-19X108	16 m
-	-	-	108	ACE/P-09X108	26 m	108	ACE/P-13X108	20 m	110	ACE/P-19X110	14 m

## Schläuche - standard. Schwarz

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
-	-	-	110	ACE/ P-09X110	24 m	114	ACE/ P-13X114	20 m	114	ACE/ P-19X114	14 m
-	-	-	114	ACE/ P-09X114	24 m	125	ACE/ P-13X125	18 m	125	ACE/ P-19X125	10 m
-	-	-	125	ACE/ P-09X125	14 m	133	ACE/ P-13X133	16 m	133	ACE/ P-19X133	10 m
-	-	-	140	ACE/ P-09X140	14 m	140	ACE/ P-13X140	12 m	140	ACE/ P-19X140	10 m
-	-	-	160	ACE/ P-09X160	10 m	160	ACE/ P-13X160	12 m	160	ACE/ P-19X160	10 m
-	-	-	-	-	-	168	ACE/ P-13X168	12 m	168	ACE/ P-19X168	8 m

## Schläuche - standard. Schwarz

25 mm			30 mm			32 mm			40 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
10	ACE/ P-25X010	60 m	42	ACE/ P-30X042	22 m	15	ACE/ P-32X015	32 m	28	ACE/ P-40X028	18 m
12	ACE/ P-25X012	54 m	48	ACE/ P-30X048	18 m	18	ACE/ P-32X018	32 m	35	ACE/ P-40X035	16 m
15	ACE/ P-25X015	48 m	54	ACE/ P-30X054	16 m	20	ACE/ P-32X020	24 m	42	ACE/ P-40X042	12 m
18	ACE/ P-25X018	40 m	60	ACE/ P-30X060	12 m	22	ACE/ P-32X022	24 m	48	ACE/ P-40X048	12 m
20	ACE/ P-25X020	38 m	64	ACE/ P-30X064	12 m	25	ACE/ P-32X025	24 m	54	ACE/ P-40X054	10 m
22	ACE/ P-25X022	40 m	76	ACE/ P-30X076	10 m	28	ACE/ P-32X028	24 m	60	ACE/ P-40X060	10 m
25	ACE/ P-25X025	34 m	89	ACE/ P-30X089	10 m	32	ACE/ P-32X032	18 m	64	ACE/ P-40X064	10 m
28	ACE/ P-25X028	36 m	-	-	-	35	ACE/ P-32X035	18 m	76	ACE/ P-40X076	8 m
30	ACE/ P-25X030	30 m	-	-	-	40	ACE/ P-32X040	18 m	89	ACE/ P-40X089	6 m
32	ACE/ P-25X032	28 m	-	-	-	42	ACE/ P-32X042	18 m	102	ACE/ P-40X102	4 m
35	ACE/ P-25X035	24 m	-	-	-	48	ACE/ P-32X048	18 m	108	ACE/ P-40X108	4 m
42	ACE/ P-25X042	24 m	-	-	-	50	ACE/ P-32X050	12 m	114	ACE/ P-40X114	6 m
48	ACE/ P-25X048	20 m	-	-	-	54	ACE/ P-32X054	12 m	140	ACE/ P-40X140	4 m
54	ACE/ P-25X054	18 m	-	-	-	60	ACE/ P-32X060	10 m	160	ACE/ P-40X160	4 m
60	ACE/ P-25X060	18 m	-	-	-	64	ACE/ P-32X064	10 m	168	ACE/ P-40X168	4 m

## Schläuche - standard. Schwarz

25 mm			30 mm			32 mm			40 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
64	ACE/ P-25X064	16 m	-	-	-	70	ACE/ P-32X070	10 m	-	-	-
76	ACE/ P-25X076	12 m	-	-	-	76	ACE/ P-32X076	10 m	-	-	-
89	ACE/ P-25X089	12 m	-	-	-	80	ACE/ P-32X080	10 m	-	-	-
102	ACE/ P-25X102	8 m	-	-	-	89	ACE/ P-32X089	10 m	-	-	-
108	ACE/ P-25X108	8 m	-	-	-	102	ACE/ P-32X102	6 m	-	-	-
114	ACE/ P-25X114	10 m	-	-	-	108	ACE/ P-32X108	6 m	-	-	-
140	ACE/ P-25X140	4 m	-	-	-	114	ACE/ P-32X114	8 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	125	ACE/ P-32X125	6 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	133	ACE/ P-32X133	6 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	140	ACE/ P-32X140	6 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	160	ACE/ P-32X160	4 m	-	-	-

## Schläuche - selbstklebend. Schwarz

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
12	ACE/ P-09X012-A	234 m	12	ACE/ P-13X012-A	162 m	15	ACE/ P-19X015-A	72 m	18	ACE/ P-25X018-A	40 m
15	ACE/ P-09X015-A	200 m	15	ACE/ P-13X015-A	122 m	18	ACE/ P-19X018-A	60 m	22	ACE/ P-25X022-A	40 m
18	ACE/ P-09X018-A	166 m	18	ACE/ P-13X018-A	104 m	22	ACE/ P-19X022-A	56 m	28	ACE/ P-25X028-A	36 m
22	ACE/ P-09X022-A	140 m	22	ACE/ P-13X022-A	100 m	28	ACE/ P-19X028-A	48 m	35	ACE/ P-25X035-A	24 m
28	ACE/ P-09X028-A	98 m	28	ACE/ P-13X028-A	82 m	35	ACE/ P-19X035-A	36 m	42	ACE/ P-25X042-A	24 m
35	ACE/ P-09X035-A	76 m	35	ACE/ P-13X035-A	60 m	42	ACE/ P-19X042-A	32 m	48	ACE/ P-25X048-A	20 m
42	ACE/ P-09X042-A	64 m	42	ACE/ P-13X042-A	50 m	48	ACE/ P-19X048-A	28 m	54	ACE/ P-25X054-A	18 m
48	ACE/ P-09X048-A	54 m	48	ACE/ P-13X048-A	42 m	54	ACE/ P-19X054-A	24 m	60	ACE/ P-25X060-A	18 m
54	ACE/ P-09X054-A	52 m	54	ACE/ P-13X054-A	38 m	60	ACE/ P-19X060-A	24 m	76	ACE/ P-25X076-A	12 m
60	ACE/ P-09X060-A	48 m	60	ACE/ P-13X060-A	32 m	76	ACE/ P-19X076-A	18 m	89	ACE/ P-25X089-A	12 m

## Schläuche - selbstklebend. Schwarz

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
-	-	-	76	ACE/P-13X076-A	28 m	89	ACE/P-19X089-A	16 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/P-13X089-A	20 m	-	-	-	-	-	-

## Schläuche - selbstklebend. Schwarz

## 32 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
15	ACE/P-32X015-A	32 m
18	ACE/P-32X018-A	32 m
20	ACE/P-32X020-A	24 m
22	ACE/P-32X022-A	24 m
25	ACE/P-32X025-A	24 m
28	ACE/P-32X028-A	24 m
32	ACE/P-32X032-A	18 m
35	ACE/P-32X035-A	18 m
40	ACE/P-32X040-A	18 m
42	ACE/P-32X042-A	18 m
48	ACE/P-32X048-A	18 m
50	ACE/P-32X050-A	12 m
54	ACE/P-32X054-A	12 m
60	ACE/P-32X060-A	10 m
64	ACE/P-32X064-A	10 m
70	ACE/P-32X070-A	10 m
76	ACE/P-32X076-A	10 m
80	ACE/P-32X080-A	10 m
89	ACE/P-32X089-A	10 m
102	ACE/P-32X102-A	6 m
108	ACE/P-32X108-A	6 m
114	ACE/P-32X114-A	8 m

## Schläuche-endlos. Schwarz

6 mm			9 mm			13 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
6	ACE/P-06X006/E	95 m	6	ACE/P-09X006/E	70 m	6	ACE/P-13X006/E	45 m
8	ACE/P-06X008/E	85 m	8	ACE/P-09X008/E	60 m	10	ACE/P-13X010/E	35 m
10	ACE/P-06X010/E	75 m	10	ACE/P-09X010/E	50 m	12	ACE/P-13X012/E	32 m
12	ACE/P-06X012/E	65 m	12	ACE/P-09X012/E	45 m	15	ACE/P-13X015/E	28 m

## Schläuche-endlos. Schwarz

6 mm			9 mm			13 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
15	ACE/P-06X015/E	55 m	15	ACE/P-09X015/E	40 m	18	ACE/P-13X018/E	27 m
18	ACE/P-06X018/E	45 m	18	ACE/P-09X018/E	38 m	22	ACE/P-13X022/E	26 m
22	ACE/P-06X022/E	40 m	22	ACE/P-09X022/E	30 m	28	ACE/P-13X028/E	20 m
28	ACE/P-06X028/E	30 m	28	ACE/P-09X028/E	26 m	-	-	-

## Schläuche -. Schwarz

19 mm			25 mm			32 mm			40 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
15	ACE/P-19X015-LS	72 m	15	ACE/P-25X015-LS	48 m	18	ACE/P-32X018-LS	32 m	28	ACE/P-40X028-LS	18 m
18	ACE/P-19X018-LS	60 m	18	ACE/P-25X018-LS	40 m	22	ACE/P-32X022-LS	24 m	35	ACE/P-40X035-LS	16 m
22	ACE/P-19X022-LS	56 m	22	ACE/P-25X022-LS	40 m	28	ACE/P-32X028-LS	24 m	42	ACE/P-40X042-LS	12 m
28	ACE/P-19X028-LS	48 m	28	ACE/P-25X028-LS	36 m	35	ACE/P-32X035-LS	18 m	48	ACE/P-40X048-LS	12 m
35	ACE/P-19X035-LS	36 m	35	ACE/P-25X035-LS	24 m	42	ACE/P-32X042-LS	18 m	54	ACE/P-40X054-LS	10 m
42	ACE/P-19X042-LS	32 m	42	ACE/P-25X042-LS	24 m	48	ACE/P-32X048-LS	18 m	60	ACE/P-40X060-LS	10 m
48	ACE/P-19X048-LS	28 m	48	ACE/P-25X048-LS	20 m	54	ACE/P-32X054-LS	12 m	64	ACE/P-40X064-LS	10 m
54	ACE/P-19X054-LS	24 m	54	ACE/P-25X054-LS	18 m	60	ACE/P-32X060-LS	10 m	76	ACE/P-40X076-LS	8 m
60	ACE/P-19X060-LS	24 m	60	ACE/P-25X060-LS	18 m	64	ACE/P-32X064-LS	10 m	89	ACE/P-40X089-LS	6 m
76	ACE/P-19X076-LS	18 m	64	ACE/P-25X064-LS	16 m	76	ACE/P-32X076-LS	10 m	-	-	-
89	ACE/P-19X089-LS	16 m	76	ACE/P-25X076-LS	12 m	89	ACE/P-32X089-LS	10 m	-	-	-
114	ACE/P-19X114-LS	14 m	-	-	-	114	ACE/P-32X114-LS	8 m	-	-	-

## Tube – top-seal. Schwarz

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
15	ACE/P-09X015-TS	200 m	12	ACE/P-13X012-TS	162 m	12	ACE/P-19X012-TS	84 m	18	ACE/P-25X018-TS	40 m
18	ACE/P-09X018-TS	166 m	15	ACE/P-13X015-TS	122 m	15	ACE/P-19X015-TS	72 m	22	ACE/P-25X022-TS	40 m
22	ACE/P-09X022-TS	140 m	18	ACE/P-13X018-TS	104 m	18	ACE/P-19X018-TS	60 m	28	ACE/P-25X028-TS	36 m
28	ACE/P-09X028-TS	98 m	22	ACE/P-13X022-TS	100 m	22	ACE/P-19X022-TS	56 m	35	ACE/P-25X035-TS	24 m

Tube – top-seal. Schwarz

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
35	ACE/P-09X035-TS	76 m	28	ACE/P-13X028-TS	82 m	28	ACE/P-19X028-TS	48 m	42	ACE/P-25X042-TS	24 m
42	ACE/P-09X042-TS	64 m	35	ACE/P-13X035-TS	60 m	35	ACE/P-19X035-TS	36 m	48	ACE/P-25X048-TS	20 m
48	ACE/P-09X048-TS	54 m	42	ACE/P-13X042-TS	50 m	42	ACE/P-19X042-TS	32 m	54	ACE/P-25X054-TS	18 m
54	ACE/P-09X054-TS	52 m	48	ACE/P-13X048-TS	42 m	48	ACE/P-19X048-TS	28 m	60	ACE/P-25X060-TS	18 m
60	ACE/P-09X060-TS	48 m	54	ACE/P-13X054-TS	38 m	54	ACE/P-19X054-TS	24 m	64	ACE/P-25X064-TS	16 m
-	-	-	60	ACE/P-13X060-TS	32 m	60	ACE/P-19X060-TS	24 m	76	ACE/P-25X076-TS	12 m
-	-	-	64	ACE/P-13X064-TS	30 m	64	ACE/P-19X064-TS	20 m	89	ACE/P-25X089-TS	12 m
-	-	-	76	ACE/P-13X076-TS	28 m	76	ACE/P-19X076-TS	18 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/P-13X089-TS	20 m	89	ACE/P-19X089-TS	16 m	-	-	-

Tube – top-seal. Schwarz

32 mm			40 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Kartoninhalt [metrisch]
18	ACE/P-32X018-TS	32 m	35	ACE/P-40X035-TS	16 m
22	ACE/P-32X022-TS	24 m	42	ACE/P-40X042-TS	12 m
28	ACE/P-32X028-TS	24 m	48	ACE/P-40X048-TS	12 m
35	ACE/P-32X035-TS	18 m	-	-	-
42	ACE/P-32X042-TS	18 m	-	-	-
48	ACE/P-32X048-TS	18 m	-	-	-
54	ACE/P-32X054-TS	12 m	-	-	-
60	ACE/P-32X060-TS	10 m	-	-	-
64	ACE/P-32X064-TS	10 m	-	-	-
76	ACE/P-32X076-TS	10 m	-	-	-
89	ACE/P-32X089-TS	10 m	-	-	-

Rolle - standard. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt [metrisch]
ACE/P-06-99-E	6	15	15 m <sup>2</sup>
ACE/P-09-99-E	9	10	10 m <sup>2</sup>
ACE/P-13-99-E	13	8	8 m <sup>2</sup>
ACE/P-19-99-E	19	6	6 m <sup>2</sup>
ACE/P-25-99-E	25	4	4 m <sup>2</sup>
ACE/P-32-99-E	32	3	3 m <sup>2</sup>



Rolle - standard. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt [metrisch]
ACE/P-40-99-E	40	7	7 m <sup>2</sup>

Rolle - Standard selbstklebend. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt [metrisch]
ACE/P-06-99-EA	6	15	15 m <sup>2</sup>
ACE/P-09-99-EA	9	10	10 m <sup>2</sup>
ACE/P-13-99-EA	13	8	8 m <sup>2</sup>
ACE/P-19-99-EA	19	6	6 m <sup>2</sup>
ACE/P-25-99-EA	25	4	4 m <sup>2</sup>
ACE/P-32-99-EA	32	3	3 m <sup>2</sup>
ACE/P-40-99-EA	40	7	7 m <sup>2</sup>

Kurzname	Kartoninhalt [Stück]
ACE/P-TAPE	12 Rolle(n)

Zubehör

Kurzname	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
		12 Rolle(n)
TS-TAPE-35		9 Rolle(n)
CUTTING-SET		1 Set(s)
GLUEMASTER B	ArmaFlex Gluemaster Klebstoffpumpe	12 Stück(e)
GLUEM-BRUSH11MM	Ersatzpinsel mit Kappe (11mm Durchmesser) für ArmaFlex Gluemaster.	20 Stück(e)
GLUEM-BRUSH17MM	Ersatzpinsel mit Kappe (17mm Durchmesser) für ArmaFlex Gluemaster.	20 Stück(e)

Kleber

Kurzname	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
ADH520/0,25E	0,25-Liter-Dosen ArmaFlex 520 Kleber inklusive Pinsel, verpackt in einem Karton	24 Stück(e)
ADH520/0,5E	ArmaFlex 520 Kleber. 0,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Stück(e)
ADH520/2,5E	2,5-Liter-Dosen ArmaFlex 520 Kleber, verpackt in einem Karton	8 Stück(e)
ADH520/1,0E	1,0-Liter-Dosen ArmaFlex 520 Kleber, verpackt in einem Karton	12 Stück(e)
CLEANER/1,0	Spezialreiniger zur Verwendung mit ArmaFlex Klebstoffen	4 Stück(e)
ADH-RS850/0,5	ArmaFlex RS850 Kleber. 0,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	6 Stück(e)