

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



 **Eurothane® G**

Panneau d'isolation PIR 2-en-1 avec plaque de plâtre, prêt à la finition

Eurothane® G: l'isolation intérieure idéale en un seul panneau pratique



► Une solution globale pour l'isolation intérieure

Grâce à Eurothane® G, vous pouvez aussi bien isoler des murs, des greniers ou des plafonds qui peuvent être rapidement peints ou tapissés. En choisissant Recticel Insulation comme partenaire pour vos projets, vous optez pour l'expérience, l'expertise et la confiance, ce qui représente un avantage pour vous ainsi que pour votre client.

► Gagnez du temps et de l'espace au grenier, au mur ou au plafond

Le panneau d'isolation Eurothane® G possède une âme en mousse PIR rigide et est revêtu sur une face d'une plaque de plâtre. C'est donc un système deux en un. De plus, une barrière pare-vapeur se trouve entre la plaque de plâtre et l'isolation. Avec les grands panneaux (260 cm de haut et 60 ou 120 cm de large), vous pouvez isoler rapidement à hauteur de la pièce.

Le petit panneau (120 cm de haut et 60 cm de large) est très pratique pour isoler les greniers et les autres espaces. Grâce à son format compact, vous pouvez facilement le faire passer par une ouverture au grenier par exemple. Le petit panneau est également très léger et donc facile à transporter et à placer par une seule personne. La plaque de plâtre des petits panneaux est hydrofuge.

Thierry Van Damme, plâtrier

« Grâce à l'isolation Eurothane® G, je satisfais tous les désirs de mes clients. Avec son principe deux en un et les dimensions disponibles, je peux effectuer le montage et l'installation très rapidement et efficacement. De plus, la finition demande très peu de temps. L'épaisseur de 5+1 cm est suffisante pour répondre aux exigences (coefficient R_D d'au moins $2 \text{ m}^2\text{K/W}$) et permet à mes clients de recevoir une prime. Comme vous le voyez, Eurothane® G offre des possibilités d'applications multiples. »



► 2-en-1 : panneau d'isolation et plaque de plâtre

Gagnez du temps et de l'espace ! Eurothane® G combine l'isolation PIR avec une barrière pare-vapeur et une plaque de plâtre dans un seul panneau super pratique. Cela présente certains avantages : vous pouvez rapidement peindre ou tapisser les murs, les greniers ou les plafonds et vous gagnez de l'espace à l'intérieur.

De plus, le placement des panneaux est simple et efficace, ce qui vous permet de finir votre projet en un rien de temps.



- Isolation PIR de très faible épaisseur avec une valeur d'isolation thermique élevée ($\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$)
- Comportement au feu amélioré: Euroclass B-s1, d0 en application (NBN EN 13501-1)
- Installation simple
Disponible en différentes dimensions : 120 cm x 60 cm (hydrofuge et avec 4 bords amincis), 260 cm x 60 cm, 260 cm x 120 cm

Épaisseur d'isolation en mm	20	30	40	50	60	80	100
Coefficient R_D (m²K/W)	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,60	4,50

Épaisseur de la plaque de plâtre : 12,5 mm

Visitez notre site web pour plus d'informations sur les épaisseurs disponibles.

► Eurothane® G: une installation simple

Grâce à Eurothane® G, vous pouvez aussi bien isoler des murs, des greniers ou des plafonds. Le placement des panneaux se fait rapidement et efficacement à l'aide de mousse PU, de plâtre de collage ou de fixations mécaniques.

Le placement en trois étapes :

► Préparation

Assurez-vous que le mur est en bon état.

► Trois méthodes de fixation



La mousse PU



Le plâtre de collage



Des fixations mécaniques

► Finition



Réalisez la finition à l'aide de Filler & Finisher et d'une bande d'armature. Consultez les instructions d'installation complètes en ligne.

Recticel Insulation
+32 56 43 89 43
recticelinsulation@recticel.be
recticelinsulation.be

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation